

DE

U-DRAIN pro

Flächenentwässerung –
System und Design

DURAL

Weil Zuhause
draußen beginnt



Entwässerungs-
rinnensystem
U-DRAIN pro

Eingang
Terrasse
Balkon
Wintergarten
Gewerbeflächen



U-DRAIN pro Die Praxis im Blick

Belastbarkeit   

Wasserdichte Klebemontage der U-DRAIN pro Komponenten

Durchflussraten	UDP 100-65	UDP 50-100 (50-105)
Ablauf horizontal	DN 50: 330 l/min	DN 40: 280 l/min
Ablauf vertikal	DN 75: 360 l/min	DN 110: 330 l/min

U-DRAIN pro UDP 100-65
Belastbarkeit 93,6 kN \approx 9,4 t

**U-DRAIN pro UDP 50-100
(50-105)**
Belastbarkeit 63 kN \approx 6,3 t

- Ausführung Kiesbett mit Betonkeil möglich
- Schnelle Montage – Rinnenkörper aus PVC
- Vertikaler Abfluss kann flexibel positioniert werden

U-DRAIN pro Das Design im Blick

Design-Rost **Aluminium eloxiert**

Rostfarben **silber / schwarz**

Rinnenlängen **100 / 200 cm**

Schlanke und schöne Gestaltung

Belastbar und schlagfest


Für den modernen GaLaBau konzipiert

U-DRAIN pro Das System im Blick


Einfache Montage der Komponenten mit Verbindungsstücken




U-DRAIN pro UDP 100-65



U-DRAIN pro UDP 50-100 (50-105)



U-DRAIN pro bietet die Möglichkeit eines Seiten- oder Bodenabflusses. Für den Bodenabfluss wird der vertikale Abfluss-Stutzen an einer beliebigen Stelle der Rinne positioniert und der Rinnenboden mittels einer Lochsäge ausgesägt. Der Stutzen wird dann mit dem wasserdichten U-PVC Kleber von DURAL dauerhaft an der Rinne verklebt. U-DRAIN pro Rost und Rinnenkörper können einfach mit einer geeigneten Säge auf die passende Länge gekürzt werden.



Balkonwinkelprofile




Begrenzungsprofile



Stelzlager

DURAL



Drainagematten



Abdichtung/Entkopplung



Entwässerung/Drainage



Eingangsmattensysteme

Weil Zuhause draußen beginnt



Jetzt auf Youtube



„Weil Zuhause draußen beginnt“

DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 [0] 2602/9261-0

Fax +49 [0] 2602/9261-50

info@dural.de

www.dural.com

