


DE

# DURABAL

Schöne Aussichten für Haus und Garten  
„Weil Zuhause draußen beginnt“

**DURAL**


**BALKONWINKELPROFILE  
ZUR VERLEGUNG  
IM DÜNNBETT**




**ABSCHLUSSPROFILE  
MIT  
TROPFKANTE**



**BALKONWINKELPROFILE  
FÜR DEN ABSCHLUSS VON  
STELZLAGER-VERLEGUNGEN**



**HÖHENVERSTELLBARE  
BEGRENZUNGSPROFILE**



# DURABAL ST

Zweiteiliges, höhenverstellbares Begrenzungsprofil

Für Terrassen- und Balkonbeläge mit Aufbauhöhen von 30 bis 120 mm

Höhenverstellbar    Innenliegende Entwässerung




**Material/Farbe:**  
Edelstahl  
Feinschliff


Edelstahl  
Rostfrei

Für Terrassen- und Balkonbeläge,  
Fassadenabsätze und Gehwege  
mit Aufbauhöhen von 30 bis 120 mm  
Edelstahl V4A (316) Feinschliff  
Auch als Kiesfangleiste und für Pflaster  
Profillänge: 250 cm


Innenliegende  
Entwässerung




Höhenverstellbares  
Aufsteckprofil und Basisprofil




Extra breiter  
Auflageschenkel




Außenecke  
und Verbinder  
Basisprofil




Aufsteckprofil  
und Eckauf-  
steckprofil




Direkte Verlegung  
ohne Aufsteckprofil



Verlegung auf  
Stelzlager  
mit Aufsteckprofil



Verlegung im Drainage-  
mörtel/Kies/Splitt  
mit Aufsteckprofil



Verlegung als  
Kiesfangleiste  
mit Aufsteckprofil

# DURABAL BK

Balkonwinkelprofil mit Tropfkante zur Verlegung im Dünnbett

Elegante Verkleidung der Unterkonstruktion


2 Profilvarianten: Blendenhöhe 18 und 60 mm

Dauerhaft hochwertige Optik

Für Belagsstärken 9, 11 und 13 mm




**Material/Farben:**  
**Aluminium**  
**silber eloxiert**  
**pulverbeschichtet**  
**RAL 7016 anthrazit**




Formschöne und flexible Abschlussprofile aus Aluminium mit integrierter Tropfkante.

Einsatzbereich sind geflieste Balkone und Terrassen, bei denen die Verlegung des Belags im Dünnbett-Verfahren erfolgt. Verschiedene Höhen passen sich der jeweiligen Belagsstärke an.



Profillänge: 300 cm



Blendenhöhe 18 mm




Blendenhöhe 60 mm



Eckprofile  
 Blendenhöhe 18 mm



Eckprofile  
 Blendenhöhe 60 mm



Verlegung  
 im Dünnmörtelbett

# DURABAL BT 11

Balkonwinkelprofile mit Tropfkante und Drainageöffnungen

Formschöner Abschluss auch für größere Aufbauhöhen

Für dünne Belagsschichten bis 11 mm z.B. Splittbinderbeläge





**Material:**  
Aluminium

**Farben:**  
silber eloxiert


**pulverbeschichtet**  
RAL 7016 anthrazit

DURABAL BT sind Balkonwinkelprofile mit Tropfkante zum formschönen Abschluss der freien Randbereiche von Belagskonstruktionen im konventionellen Mörtelbett. Mit verschiedenen RAL-Tönen passen sie sich harmonisch in das Gesamtbild ein. Zur einfacheren Montage ist der Aufлагeschenkel zusätzlich gebohrt.


Profillänge: 300 cm



Außenecke  
mit Tropfkante



Verbinder  
mit Tropfkante




Verlegung  
auch mit Drainagematte

# DURABAL BL

Robuster und formschöner Abschluss und Sicherung von Belagskonstruktionen

Tropfkante und Drainagelöcher zur Ableitung von Staunässe und Sickerwasser

3 Profilvarianten für größere Aufbauhöhen 28, 40 und 70 mm



**Farben:**  
silber eloxiert


**pulverbeschichtet**  
RAL 7016 anthrazit

**Material:**  
Aluminium




Einsatzbereiche von DURABAL BL sind geflieste Balkone und Terrassen, bei denen die Verlegung in Splitt-/ Kiesbettschüttung, in Drainageestrich, auf Stelzlager oder direkt auf eine Drainagematte erfolgt. Entwässerungsschlitze sorgen für eine problemlose Sekundärentwässerung und verhindern so die Bildung von Staunässe innerhalb der Belagskonstruktion. Auflageschenkel zusätzlich gebohrt.

Profillänge: 300 cm

**A / B**  
53 / 28  
65 / 40  
95 / 70  
mm



3 Profilvarianten für verschieden Aufbauhöhen  
28, 40 und 70 mm



# DURABAL BW

Balkon-/Terrassen-Winkelprofil in L-Form

Für glatte Abschlüsse und Kantenschutz

3 Höhen: 55, 75, 95 mm

Auch als Edelstahlausführung

Edelstahl  
Rostfrei

**Material:**  
Aluminium

**Farben:**  
silber eloxiert  
pulverbeschichtet  
RAL 7016 anthrazit


**Material:**  
Edelstahl (V2A/304)

DURABAL BW - Balkonwinkelprofile in L-Form zum formschönen Abschluss der freien Randbereiche von Belagskonstruktionen. Für Aufbauhöhen bis 95 mm




Glatter Abschluss von Belagsunterkonstruktion im Außenbereich für Kantendesign, Kantenschutz und zur Reparatur

In 4 Material-Farbtönen passen sie sich harmonisch in das Gesamtbild ein. Auflageschenkel zusätzlich gebohrt

Profillänge: 300 cm



3 Profilvarianten für verschiedene Kantenabdeckungen



# DURABAL BO

Balkonwinkelprofil speziell für den Abschluss von Stelzlager-Verlegungen

Elegante Verkleidung der Unterkonstruktion mit 5 verschiedenen Höhen möglich



Auflageschenkel Breite 80 mm Verlegungen mit Belagsstärke 20 mm



**Material:**  
Aluminium

**Farben:**  
silber eloxiert  
pulverbeschichtet RAL 7036 platingrau  
pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazit

DURABAL BO - Balkonwinkelprofile speziell für den Abschluss von Stelzlager-Verlegungen mit Belagsstärke 20 mm  
Elegante Verkleidung der Unterkonstruktion in 5 verschiedenen Kantenabschlusshöhen von 40 - 120 mm  
Dauerhaft hochwertige Optik mit Ecken und Verbinder  
Modernes Profilldesign mit eloxierter oder pulverbeschichteter Oberfläche  
Profillänge 300 cm



Außen-ecke    Innen-ecke    Ver-binder



# DURAL IST DER **KOMPLETT-ANBIETER** VON **PROFILEN** SOWIE **DUSCH- UND MATTENSYSTEMEN** FÜR WAND UND BODEN

# DURAL



Fliesenprofile



Dehnfugenprofile



Mattensysteme



Bodengleiche Duschen  
Designablagen



LED



Sockelleisten



**OUTDOOR**  
Profile für Terrasse / Balkon



Eingangsmattensysteme  
Taktile Systeme



Stufenprofile



FLOORBASE  
Bodenbelagsprofile



Werkzeuge

**DURAL GmbH**

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 [0] 2602/9261-0

Fax +49 [0] 2602/9261-50

info@dural.de

www.dural.de

Partner des  
FACHVERBAND  
FLIESEN  
UND NATURSTEIN



Im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes

[www.outdoor.dural.de](http://www.outdoor.dural.de)



Auf Youtube



„Weil Zuhause  
draußen beginnt“

Mit freundlicher Empfehlung von:

